


- ▶ Najwyższe parametry techniczne i optymalna opłacalność.

PremiDoor 88 zapewnia znakomitą statykę konstrukcji drzwi podnożono-przesuwnych oraz optymalną izolacyjność termiczną. Elementy o wysokości do 2,90 m, osiągające w standardowym wariantcie współczynnik izolacyjności cieplnej U_f na poziomie 1,2 – 1,3 W/(m²K), oferują architektom możliwość projektowania nowoczesnych konstrukcji drzwi o dużych przeszkleniach. Opcjonalnie możliwe jest osiągnięcie wartości U_D do 0,8 W/(m²K).





Profine Polska Sp. z o.o.
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

ul. Strachowicka 40,
54-512 Wrocław
tel. (071) 347 11 60 – 63
e-mail: biuro@profine.pl
www.greenline.pl
www.koemmerling.pl

► Ochrona środowiska

Greenline oznacza generację profili okiennych i drzwiowych PVC stabilizowanych bezołowiowymi, przyjaznymi dla zdrowia i środowiska związkami cynkowo-wapniowymi greenline. Wybierając ekotechnologię greenline wspieramy ideę zrównoważonego rozwoju!

greenline 



Ekskluzywne Okna



PremiDoor 88

Innowacyjny system drzwi
podnosząco-przesuwanych dla dużych przeszkleń
i optymalnego nasłonecznienia pomieszczeń!



KÖMMERLING®

Premi Door 88

Wyjątkowe perspektywy. Najn



